表 A.1 各种能源折标准煤系数(参考值)

能源名称	平均低位发热量	折标准煤系数
原煤	20 934 kJ/kg (5 000 kcal/kg)	0.714 3 kgce/kg
洗精煤	26 377 kJ/kg (6 300 kcal/kg)	0.900 0 kgce/kg
洗中煤	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
天然气	32 238 kJ/m³～38 979 kJ/m³ (7 700 kcal/m³～9 310 kcal/m³)	1.100 0 kgce/m³～1.330 0 kgce/m³
液化天然气	51 498 kJ/kg(12 300 kcal/kg)	1.757 2 kgce/kg
液化石油气	50 242 kJ/kg(12 000 kcal/kg)	1.714 3 kgce/kg
炼厂干气	46 055 kJ/kg(11 000 kcal/kg)	1.57[illegible] kgce/kg
[illegible]	[illegible]	[illegible]
乙醇(用作燃料)	26 800 kJ/kg(6 401 kcal/kg)	0.914 4 kgce/kg
氢气(用作燃料,密度为0.082 kg/m³)	9 756 kJ/m³(2 330 kcal/m³)	0.332 8 kgce/m³
沼气	20 934 kJ/m³～24 283 kJ/m³ (5 000 kcal/m³～5 800 kcal/m³)	0.714 3 kgce/m³～0.828 6 kgce/m³

表 A.2 电力和热力折标准煤系数(参考值)

能源名称	折标准煤系数
电力(当量值)	0.122 9 kgce/(kW·h)
[illegible]	[illegible]

1													
2													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													
22													
23													
24													
25													
26													
27													
28													
29													
30													
31													
32													
33													
34													
35													
36													
37													
38													
39													
40													